

İADE GARANTİLİ



Günlük İhtiyaçlar

G3S CIJ YAZICI



İlaçlar

Elektrik ve Elektronik



Güzellik ve Kişisel Bakım

NETJET
Net olmak, Güven verir!

G3S

MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ
YAZICI



NETJET - G3S CIJ Yazıcı

Yeni Çok İşlevli ve Kararlı Dokunmatik Ekranlı Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Baskı çözümlerinde oyunun kurallarını değiştiren bir yenilik! Yeni çok işlevli ve güvenilir dokunmatik ekranlı sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcımız, baskı teknolojilerini bir adım öteye taşıyor. Son teknolojiyle tasarlanan bu yazıcı, yüksek kaliteli baskıya ihtiyaç duyan şirketlerin ve profesyonellerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak için geliştirilmiştir.

Kullanıcı dostu ve pratik bir deneyim sunan bu yazıcı, şık dokunmatik ekran arayüzü sayesinde kullanıcıların baskı kalitesi, hızı ve mürekkep ayarlarını kolayca düzenlemelerine olanak tanır. Üstelik, sağlam yapısı ve güvenilir performansı ile büyük hacimli zorlu baskı işlerinizde bile sürekli ve kesintisiz bir verimlilik sağlar.

12.1 inç Dokunmatik Ekran

- 12.1 inç dokunmatik ekrana sahip G3S, operatörlerin baskı sürecini hızlı ve kolay bir şekilde kurmasını ve kontrol etmesini sağlıyor.

Kullanıcı Dostu Arayüz

- İşlem ve düzenlemeyi önceliklendirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu arayüz, karmaşık ayarlar veya kafa karıştırıcı menülerden kaynaklanan hata veya gecikme riskini azaltır.

Yükseltilmiş Baskı Kafası

- Paslanmazçelik kapaklı tamamen kapalı tasarım, baskı kafasını daha dayanıklı hale getirir ve ömrünü %30 oranında uzatır. İki aşamalı tasarım, mürekkep hattını ve püskürtme ucunu daha rahat incelemenizi sağlar.

Mürekkep Sıcaklığı Dengeleme

- Mürekkebin bir kondansatör kullanılarak soğutulmasıyla, mürekkep sabit bir sıcaklıkta tutulur ve yoğun çalışma ortamlarında stabilite sağlanır. Bu arada, mürekkep israfı en aza indirilerek maliyet tasarrufu sağlanılır ve baskı verimliliği artırılır.


Viskozitenin Otomatik Ayarlanması

- Mürekkep viskozitesi, özellikle yüksek hassasiyetli baskı uygulamaları için baskı kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu özellik, mürekkebin mürekkep besleme sisteminden ne kadar hızlı aktığını izlemek için bir sensör kullanır ve ardından tutarlı bir akış hızı sağlamak için mürekkebin viskozitesini otomatik olarak ayarlar.

SEKTÖR UYGULAMALARI

Çeşitli Malzemelere Kodlama

Gıdaveiçecekten sütürünlerine, kozmetik ve kişisel bakımdan ilaç ve tıbbi cihazlara; otomotiv, havacılık, yapı malzemeleri ve kimyasallara kadar birçok sektörde geniş kapsamlı işaretleme çözümleri sunar.



Yiyecek

PVDC, PE, PP, PA vb. gibi.



İçecek

Kutu, cam şişe, plastik vb. gibi



Kozmetikler

Kağıt ambalaj, ahşap veya bambu gibi.



Yapı

Boru, metal çerçeve kablo vb. gibi.



İlaçlar

Cam, polietilen, polipropilen ve polyester gibi.

İşaretleme Özelliği

Çoklu içerik ve isteğe göre düzenlenebilen metin nesnelere, tarih, vardiya, saat, sayaç, referans ve önbelleğe alınmış metin gibi dinamik alanlarla esneklik sağlar. Logo, GS1 ve diğer standartlara yönelik giriş sihirbazı sayesinde çok çeşitli 1D ve 2D kod seçenekleri destekler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SADE CE 304 PASLANMAZ ÇELİK DEĞİL

Kritik ortamlar için korozyon önleyici ve anti-parazit Teflon kaplama ile zırlı



ÇEŞİTLİ BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

7 bağlantı arayüzü ve 1 benzersiz arayüzün yanı sıra 1 ekstra USB portu ve 1 ağ arayüzü.


AYRI BÖLME

Mürekkep ve elektronik bölmelerinin ayrılması, mürekkebin hassas elektronik bileşenlerle temas etmesini önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda daha kolay bakım imkânı sağlar.



BOYUT VE GÖRÜNÜM

ÖN GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



İÇ KISIM



BASKI KAFASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI HIZLARI VE BOYUTLARI

- Nozul boyutu: 60µm
- Baskı satırı: 1-4 satır (7X5 nokta)
1-5 satır (5X5 nokta)
- Tek satır baskı için maksimum hız = 344 m/dk (5 nokta yüksekliğinde karakterler)
- Karakter yüksekliği aralığı: 1-15 mm
- Baskı mesafesi aralığı: 2-30 mm
- Nokta Matrisi: 5X5, 7X5, 12X9, 16X11, 19X14, 24X17, 32X22

DONANIM ÖZELLİKLERİ

- Otomatik baskı kafası temizleme Yazıcı, açılış ve kapanış sırasında otomatik olarak temizleme işlevini çalıştırır. Baskı kafası tamamen sızdırmazdır ve kullanım ömrünü uzatır.
- Baskı kafası püskürtme hızı kontrolü ve sıcaklık algılama Değişen ortam sıcaklıklarında tutarlı baskı için.
- Dahili sirküsyonlu soğutma sistemi sürekli yüksek hızlı çalışmayı daha güvenilir hale getirir.
- Kondansatör ile donatılmıştır Mürekkebin buharlaşmasını azaltır, maliyetten tasarruf sağlar.

BAĞLANTI

- USB, RS485, Ethernet, Enkoder, Ürün Dedektörü, Alarm Lambası, Alarm Rölesi

YAZILIM ARAYÜZÜ

- Kolay kullanım için kullanıcı dostu arayüz.
- Otomatik hata ayıklama fonksiyonu ve hataya dayanıklı sistem tasarımı, üretim duruş süresini azaltır.
- USB üzerinden harici dosyaların kopyalanmasını destekler.
- İki tür parola ayarı vardır: kullanıcı parolası ve bakım parolası.
- Yazılım güncellemesi internet bağlantısı veya USB üzerinden yapılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Taban ve gövde: Paslanmaz çelik + teflon hassas kaplama.
- IP55 çevresel koruma sınıfı, farklı koşullar için endüstriyel toz geçirmez ve suya dayanıklı.
- Çalışma sıcaklık aralığı: 0 – 45°C (32 - 113°F).
- Çalışma nem aralığı: %0 - %95 bağıl nem (yoğuşmasız).

- Güç kaynağı: AC-100-240V, 50/60Hz.

DÜZENLEYİCİ ONAYLAR

- CE ·FCC·CAN/CSA ·SGS ·IOS9001

MESAJ DEPOLAMA

- 1000 adede kadar mesaj saklanabilir, USB depolama cihazı kullanılarak daha fazlası depolanabilir.

BASKI KAFASI

- Baskı kafası uzunluğu: 3M
- Baskı yönü: 360° (yukarıya doğru baskı desteklenir)
- Paslanmaz çelik kapaklı tamamen sızdırmaz tasarım, baskı kafasını daha dayanıklı hale getirir ve ömrünü %30 uzatır.

BASKI OLANAKLARI

- İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Arap Rakamları, Seri Numarası, Barkod, Vardiya, DM/QR, UPC A&E, EAN8&13, Code 128A, B&C, Code 125, GS1, UCC/EAN128, Code 39, Otomatik Tarih/Saat/Son Kullanma Tarihi, Logo, Özel Karakterler.

ENDÜSTRİ OLANAKLARI

- Elektronik Endüstrisi
- Gıda Endüstrisi
- İlaç Endüstrisi
- Günlük Kimya Endüstrisi
- Otomotiv Yedek Parça Endüstrisi
- Yapı Malzemeleri Endüstrisi
- Tütün Endüstrisi vb.

SİSTEM DİLİ

- Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Korece, Rusça, Lehçe, Farsça, Arapça, İspanyolca, Almanca, Endonezce, Vietnamca, Hırvatça, Tayca, Slovence, Slovakça, Boşnakça, Portekizce, İtalyanca vb.

- Dil özelleştirme desteği.

NETJET BLOG

2015 yılında İstanbul'da kurulan Net Kodlama Ltd. Şti, endüstriyel üretim hatları için yüksek performanslı tarih kodlama ve markalama çözümleri sunan yenilikçi bir firmadır. Türkiye (İstanbul, Ankara, Samsun, Şırnak, Van), Azerbaycan (Bakü), Kıbrıs (Lefke), Irak (Bağdat) ve Türkmenistan'daki müşterilerimize uzman ve nitelikli ekibimizle hızlı ve etkin hizmet sunmaktayız.

Hizmet Alanlarımız

Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Net Kodlama; CIJ (Continuous Inkjet) ve TIJ (Thermal Inkjet) sistemleriyle üretim süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hale getirmektedir.

Başta gıda, kozmetik, ilaç, otomotiv ve ambalaj sektörleri olmak üzere pek çok endüstriye özel çözümler geliştirmekteyiz.

Ürün ve Hizmetlerimiz

Portföyümüzde yer alan inkjet tarih kodlama makineleri, üretim hatlarında ürünlerin üzerine tarih, lot numarası, barkod ve seri numarası gibi bilgilerin hassas ve silinmez şekilde uygulanmasını sağlar. Sadece cihaz satışı değil; kurulum, bakım, teknik servis ve sarf malzeme temini gibi uçtan uca hizmetlerle müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Kullanıcı dostu arayüze sahip sistemlerimiz, kolay entegrasyon imkânı sunarak üretim hatlarında minimum duruş süresiyle maksimum verimlilik sağlamaktadır.

Misyonumuz

Net Kodlama olarak amacımız, müşterilerimizin üretim süreçlerinde netlik, hız ve izlenebilirlik sağlamaktır.

“Net olmak güven verir” sloganıyla çıktığımız bu yolda, endüstriyel markalama çözümlerinde Türkiye'nin en güvenilir iş ortaklarından biri olmayı sürdürüyoruz.



ŞİRKETİMİZ

İstanbul merkezli şirketimiz, Bakü ve Irak'taki ofisleriyle bölgedeki müşterilerine etkin ve güvenilir hizmet vermektedir.



ÜRETİM ATÖLYESİ

Üretim atölyemiz, modern teknoloji ve uzman kadrosuyla ISO9001 standartlarına uygun, yüksek kaliteli ve güvenilir üretim gerçekleştirir.



TEKNİK SERVİS

Deneyimli ekibimiz, kurulumdan bakım ve onarıma kadar tüm süreçlerde hızlı, güvenilir ve profesyonel teknik servis hizmeti sunmaktadır.



Yiyecek ve İçecek



Yapı Malzemeleri



NETJET

Adres: Çubuklu Mahallesi Nazım Tur cad no: 55/A Beykoz/İstanbul

Email: net@netkodlama.com.tr Website: www.netjet.com.tr



Azerbaycan
Bakü
Tel: +994 70 588 98 85



Türkiye
İstanbul
Tel: 0216 404 11 72



Irak
Zaxo
Tel: +90 545 775 73 73